



MEGARES - Technika Połączeń
ul. Bracka 7
26-600 Radom

tel. (048) 383-64-66
e-mail: biuro@megares.pl
www.megares.pl

NITY ZRYWALNE

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE Z ŁBEM PŁASKIM	str. 3
--	--------

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE Z ŁBEM STOŻKOWYM	str. 3
--	--------

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE Z ŁBEM PŁASKIM POWIĘKSZONYM	str. 4
---	--------

NITY ZRYWALNE SZCZELNE

NITY ZRYWALNE SZCZELNE Z ŁBEM PŁASKIM	str. 4
---------------------------------------	--------

NITY ZRYWALNE SZCZELNE Z ŁBEM STOŻKOWYM	str. 5
---	--------

NITY ZRYWALNE SZCZELNE Z ŁBEM PŁASKIM POWIĘKSZONYM	str. 5
--	--------

NITY ZRYWALNE MULTIGRIP

NITY ZRYWALNE MULTIGRIP Z ŁBEM PŁASKIM	str. 6
--	--------

NITY ZRYWALNE MULTIGRIP Z ŁBEM STOŻKOWYM	str. 6
--	--------

NITY ZRYWALNE MULTIGRIP Z ŁBEM PŁASKIM POWIĘKSZONYM	str. 7
---	--------

NITY ZRYWALNE ROWKOWANE Z ŁBEM PŁASKIM	str. 7
--	--------


NITY ZRYWALNE KONSTRUKCYJNE

NITY ZRYWALNE KONSTRUKCYJNE Z ŁBEM PŁASKIM	str. 8
--	--------

NITY ZRYWALNE KONSTRUKCYJNE Z ŁBEM STOŻKOWYM	str. 8
--	--------

NITY ZRYWALNE

SPOSÓB OZNACZENIA MATERIAŁU NITÓW



NITY ZRYWALNE STANDARDOWE Z ŁBEM PŁASKIM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

ALUMINIUM / ALUMINIUM (AL/AL)

ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)


STAL OCYNKOWANA / STAL OCYNKOWANA (ST/ST)

STAL NIERDZEWNA / STAL NIERDZEWNA (A2/A2)

STAL KWAŚOODPORNĄ / STAL KWAŚOODPORNĄ (A4/A4)

MIEDŹ / STAL OCYNKOWANA (CU/ST)

MIEDŹ / MOSIĄDZ (CU/MS)



ZAKRES WYMIAROWY OD 2,4MM DO 6,4MM

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE Z ŁBEM STOŻKOWYM


MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

STAL OCYNKOWANA / STAL OCYNKOWANA (ST/ST)

STAL NIERDZEWNA / STAL NIERDZEWNA (A2/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 2,4MM DO 4,8MM

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem handlowym 48 383 64 66

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE Z ŁBEM PŁASKIM POWIĘKSZONYM

MATERIAŁ:


KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)

STAL OCYNKOWANA / STAL OCYNKOWANA (ST/ST)

STAL NIERDZEWNA / STAL NIERDZEWNA (A2/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 3,2MM DO 4,8MM

NITY ZRYWALNE SZCZELNE Z ŁBEM PŁASKIM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / ALUMINIUM (AL/AL)

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)


ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)

STAL OCYNKOWANA / STAL OCYNKOWANA (ST/ST)

MIEDŹ / STAL OCYNKOWANA (CU/ST)

MIEDŹ / STAL NIERDZEWNA (CU/A2)

STAL NIERDZEWNA / STAL NIERDZEWNA (A2/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 3,2MM DO 6,4MM

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem handlowym 48 383 64 66


NITY ZRYWALNE SZCZELNE Z ŁBEM STOŻKOWYM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 3,2MM DO 4,8MM


NITY ZRYWALNE SZCZELNE Z ŁBEM PŁASKIM POWIĘKSZONYM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

STAL OCYNKOWANA / STAL OCYNKOWANA (ST/ST)



ZAKRES WYMIAROWY 4,8 MM

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem handlowym 48 383 64 66

NITY ZRYWALNE MULTIGRIP Z ŁBEM PŁASKIM

MATERIAŁ:


KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)

STAL OCYNKOWANA / STAL OCYNKOWANA (ST/ST)

STAL NIERDZEWNA / STAL NIERDZEWNA (A2/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 3MM DO 4,8MM


NITY ZRYWALNE MULTIGRIP Z ŁBEM STOŻKOWYM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 3,2MM DO 4,8MM

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem handlowym 48 383 64 66


NITY ZRYWALNE MULTIGRIP Z ŁBEM PŁASKIM POWIĘKSZONYM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)

ALUMINIUM / STAL NIERDZEWNA (AL/A2)




ZAKRES WYMIAROWY OD 3,2MM DO 4,8MM

NITY ZRYWALNE ROWKOWANE Z ŁBEM PŁASKIM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / STAL OCYNKOWANA (AL/ST)



ZAKRES WYMIAROWY OD 3,2MM DO 4,8MM

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem handlowym 48 383 64 66

NITY ZRYWALNE KONSTRUKCYJNE Z ŁBEM PŁASKIM


MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / ALUMINIUM (AL/AL)

STAŁ OCYNKOWANA / STAŁ OCYNKOWANA (ST/ST)

STAŁ NIERDZEWNA / STAŁ NIERDZEWNA (A2/A2)



ZAKRES WYMIAROWY OD 4,8MM DO 6,4MM


NITY ZRYWALNE KONSTRUKCYJNE Z ŁBEM STOŻKOWYM

MATERIAŁ:

KORPUS / TRZPIEŃ

ALUMINIUM / ALUMINIUM (AL/AL)

STAŁ OCYNKOWANA / STAŁ OCYNKOWANA (ST/ST)



ZAKRES WYMIARÓW OD 4,8MM DO 6,4MM

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem handlowym 48 383 64 66